



จอตาฉีกขาด และจอตาลอก

จอตา (retina) เป็นเนื้อเยื่อบางๆ ภายใต้อวตาร ทำหน้าที่เหมือนฉากรับภาพ เพื่อให้เรามองเห็น




จอตาฉีกขาด (retinal break)

เกิดได้จากหลายสาเหตุ ที่พบบ่อยได้แก่จอตาเสื่อม ทำให้เกิดแรงดึงรั้งที่จอตา และเกิดเป็นรูฉีกขาดที่จอตา ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ เช่น สายตาสั้นมาก หรือเคยมีอุบัติเหตุที่ดวงตา



จอตาลุดลอก (retinal detachment)

เกิดจากน้ำภายใต้อวตาร ไหลผ่านรูฉีกขาดของจอตา เข้าไปอยู่ใต้จอตา ดันเซาะให้จอตาลุดลอกออกจากผนังลูกตา เหมือนหิ้งมะพร้าวล่อนจากกะลา ทำให้ตามัว หรือมองไม่เห็น



อาการที่สงสัยว่ามีจอตาฉีกขาดหรือจอตาลอก

ควรรีบมาพบแพทย์

1. มองเห็นจุดดำหรือหยากไย่ลอยไปมา จำนวนมาก
2. เห็นแสงแฟลช หรือแสงฟ้าแลบในตา
3. ตามัวลงมองเห็นคล้ายม่านหรือเงาดำมาบังจากทางใดทางหนึ่ง

การรักษา

จอตาฉีกขาด - รักษาด้วยเลเซอร์ล้อมรอบรอยฉีกขาดนั้นไว้ เพื่อให้จอตาติดแน่นกับผนังลูกตา ลดโอกาสการเกิดจอตาลุดลอก

จอตาลอก - รักษาโดยการผ่าตัด